

ANTIPARASITAIRES

**NOVAMISOL**



**Solution buvable  
Anthelminthique pour bovins, ovins,  
caprins et volaille**

**Composition**

Chlorhydrate de lévamisole 5.0 g  
Excipient qsp 100.0ml

**Indications**

Parasitoses internes chez bovins, ovins, caprins et volailles :

- Gastro-entérites parasitaires (strongylose gastro-intestinale).
- Bronchite vermineuse (strongylose respiratoire).
- Hétérakidose, ascaridiose et capillariose des volailles.

**Posologie**

Administrer par voie orale

- Bovins, ovins et caprins : (seringue ou pistolet doseur)  
8 ml par 50 Kg de poids vif sans dépasser 10 ml chez les ovins et caprins, 100 ml chez les bovins.
- Volaille : (mélanger à l'eau de boisson)  
1 ml pour 2,5 kg de poids vif, soit environ 4 ml par litre d'eau de boisson.

**Contre indications**

Ne pas administrer aux équins et aux insuffisants rénaux ou hépatiques.

**Délais d'attente**

Lait : 24 heures (2 traites).  
œufs: 5 jours.  
Viandes: 3 jours.

**Conditions de Stockage**

Dans l'emballage d'origine à l'abri de la chaleur et de la lumière.

**Présentation**

Flacons de 250 ml, 500 ml, 1 litre et 2.5 litres.



**N58**