

ANTI-INFLAMMATOIRE NON-STEROÏDIEN

RIMADYL

Solution injectable

Composition

Carprofène		50,0 mg/ml
Excipient	qsp	1 ml

Indications

RIMADYL solution est indiqué comme complément aux thérapies antimicrobiennes pour réduire les signes cliniques des maladies respiratoires infectieuses aiguës et des mammites aiguës chez les bovins.

Posologie

1,4 mg de carprofène par kg de poids vif, en une administration unique, par voie sous-cutanée ou intraveineuse, soit 1 mL de solution pour 35 kg de poids vif, en association avec un traitement antibiotique approprié.

En cas de traitement de groupes d'animaux, utiliser une aiguille à ponction afin d'éviter le percement excessif du bouchon. Le nombre maximum de percements doit être limité à 20.

Contre-indication

Ne pas utiliser chez les animaux souffrant de désordres cardiaque, hépatique ou rénal.

Ne pas utiliser chez les animaux souffrant d'ulcère ou de saignements gastro-intestinaux.

Ne pas utiliser dans des cas évidents d'anomalie de la formule sanguine.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à la substance active ou à l'un des excipients.

Délai d'attente

Viande et abats : 21 jours.

Lait : Zéro heure.

Conditions de stockage

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur pour le protéger de la lumière.

Présentation

Flacon de 50ml. Flacon de 100 ml.

